

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan asuhan kebidanan dengan menggunakan pendekatan manajemen Varney yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan (komprehensif) serta pendokumentasian serta SOAP pada Bayi "X" yang dimulai tanggal 16 Februari 2018 – 02 Maret 2018 dengan 3 kali kunjungan neonatal, dapat disimpulkan :

1) Pada kunjungan neonatal I (16 Februari 2018) berdasarkan hasil anamnese, tidak terdapat masalah pada bayi. Dari hasil pemeriksaan fisik bayi secara keseluruhan, bayi dalam keadaan baik dan normal, tidak ditemukan kelainan maupun tanda bahaya apapun.

Pada kunjungan neonatal II (21 Februari 2018) didapatkan hasil tali pusat bayi sudah kering dan lepas, tidak terdapat tanda infeksi pada tali pusat. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan secara keseluruhan bayi dalam keadaan baik, tanda – tanda vital bayi dalam batas normal dan tidak terdapat tanda bahaya pada bayi.

Pada kunjungan neonatal III (02 Maret 2017) didapatkan bayi sudah mendapatkan imunisasi BCG dan polio 1. Dari hasil pemeriksaan didapatkan secara keseluruhan tanda – tanda vital bayi dalam batas normal dan tidak didapatkan tanda bahaya pada bayi.

- 2) Berdasarkan hasil pengkajian, dilakukan identifikasi masalah dan diagnosa pada setiap kunjungan neonatal. Tidak terdapat masalah pada setiap kunjungan. Dari setiap kunjungan didapatkan diagnosa Bayi "X" dengan bayi baru lahir normal.
- 3) Tidak ditemukan adanya diagnosa potensial dan masalah potensial pada Bayi "X" selama dilakukan kunjungan neonatal.
- 4) Tidak ditemukan adanya kebutuhan segera pada Bayi "X" karena bayi tidak mengalami kegawatdaruratan selama dilakukan kunjungan neonatal.
- 5) Intervensi direncanakan sesuai dengan *Planning Of Action* (POA) dalam periode neonatal selama usia 6 jam - 28 hari yang telah disusun sebelum pelaksanaan dan disesuaikan dengan masalah yang muncul saat pelaksanaan asuhan kebidanan
- 6) Implementasi telah dilaksanakan dilaksanakan sesuai dengan diagnosa dan masalah pada Bayi "X" di setiap kunjungan neonatal sejak kunjungan neonatal I hingga kunjungan neonatal III.
- 7) Pada evaluasi, didapatkan bahwa bayi dalam keadaan baik, tanda – tanda vital dalam batas normal, tidak terdapat kegawatdaruratan pada bayi.. Kesimpulannya, asuhan yang diberikan telah mencapai kriteria hasil.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Penulis

Bagi penulis diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan serta dapat menambah ketrampilan mengenai asuhan yang diberikan pada neonatus, kejelian dalam menggali masalah, terlatihnya kemampuan

berkomunikasi yang baik guna menjaga hubungan baik antara pemberi asuhan kebidanan dengan klien sehingga tercapai suatu kepercayaan.

6.2.2 Bagi Klien

Klien diharapkan dapat menerapkan asuhan yang sudah dilakukan. Semua pengetahuan dan kemampuan yang telah didapat, sehingga ibu dapat mengasuh dan merawat bayi secara tepat, baik dan mandiri.

6.2.3 Bagi Lahan Praktek

Bagi lahan praktik diharapkan mampu melaksanakan asuhan yang berkelanjutan, sehingga dalam perjalanan masa kritis baik pada ibu maupun bayi dapat diketahui dan dicegah apabila terjadi masalah maupun komplikasi.

6.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan memberikan KIE kepada seluruh anggota keluarga, tidak hanya pada ibu atau subyek yang bersangkutan, sehingga seluruh anggota keluarga dapat mendukung, dan memahami penjelasan serta asuhan yang diberikan kepada subyek. Diharapkan terjadi perubahan perilaku kesehatan dan pemahaman mengenai kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak.