

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

Kriteria Mikroba dalam Cincou Hitam Menurut Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 16 Tahun 2016.

Kategori Pangan	Jenis Pangan Olahan	Jenis Mikroba	n	c	m	M	Metode Analisis
04.1.2.7 Buah Bergula		ALT	5	2	10 ⁴ koloni/g	10 ⁵ koloni/g	ISO 4833-1:2013
		<i>Escherichia coli</i>	5	2	10 koloni/g	10 ² koloni/g	ISO 16649-2:2001
		Kapang dan khamir	5	3	10 koloni/g	10 ² koloni/g	SNI ISO 21527.1:2012
04.1.2.8 Bahan Baku Berbasis Buah, Meliputi Bubur Buah, Puree, Topping Buah dan Santan Kelapa	Bubur buah, Puree, Topping Buah dan Santan Kelapa (pasteurisasi)	<i>Escherichia coli</i>	5	0	<3 APM/g	NA	SNI ISO 7251:2012
		<i>Salmonella</i>	5	0	negatif/25g	NA	ISO 6579:2002
		ALT	5	2	10 ⁴ koloni/g	10 ⁵ koloni/g	ISO 4833-1:2013
		<i>Escherichia coli</i>	5	2	11 APM/g	94 APM/g	SNI ISO 7251:2012
		<i>Salmonella</i>	5	0	negatif/25g	NA	ISO 6579:2002
04.1.2.9 Makanan Pencuci Mulut (Dessert) Berbasis Buah Termasuk Makanan Pencuci Mulut Berbasis Air Berflavor Buah	Manisan Buah	ALT	5	2	10 ⁴ koloni/g	10 ⁵ koloni/g	ISO 4833-1:2013
		<i>Escherichia coli</i>	5	2	10 koloni/g	10 ² koloni/g	ISO 16649-2:2001
		Kapang dan khamir	5	3	10 koloni/g	10 ² koloni/g	SNI ISO 21527.1:2012
		<i>Escherichia coli</i>	5	0	<3 APM/g	NA	SNI ISO 7251:2012
		<i>Salmonella</i>	5	0	negatif/25g	NA	ISO 6579:2002
	Nata De Coco Dalam Kemasan	ALT	5	2	10 ³ koloni/g	10 ⁴ koloni/g	ISO 4833-1:2013
		<i>Escherichia coli</i>	5	0	<3 APM/g	NA	SNI ISO 7251:2012
		Kapang dan khamir	5	3	10 koloni/g	10 ² koloni/g	SNI ISO 21527.1:2012
		ALT	5	2	10 ⁴ koloni/g	10 ⁵ koloni/g	ISO 4833-1:2013
		<i>Escherichia coli</i>	5	2	10 koloni/g	10 ² koloni/g	ISO 16649-2:2001
	Jeli Agar (siap konsumsi)	Kapang dan khamir	5	3	10 koloni/g	10 ² koloni/g	SNI ISO 21527.1:2012
		ALT	5	2	10 ⁴ koloni/g	10 ⁵ koloni/g	ISO 4833-1:2013
		<i>Escherichia coli</i>	5	2	10 koloni/g	10 ² koloni/g	ISO 16649-2:2001
		Kapang dan khamir	5	3	10 koloni/g	10 ² koloni/g	SNI ISO 21527.1:2012
		ALT	5	2	10 ⁴ koloni/g	10 ⁵ koloni/g	ISO 4833-1:2013
	Sate Pisang	<i>Escherichia coli</i>	5	2	10 koloni/g	10 ² koloni/g	ISO 16649-2:2001
		Kapang dan khamir	5	3	10 koloni/g	10 ² koloni/g	SNI ISO 21527.1:2012
		ALT	5	2	10 ⁴ koloni/g	10 ⁵ koloni/g	ISO 4833-1:2013

Kategori Pangan	Jenis Pangan Olahahan	Jenis Mikroba	n	c	m	M	Metode Analisis
04.1.2.10	Cincau Hijau dan Hitam; Siwalan(pasteurisasi) Mitsumame	<i>Escherichia coli</i>	5	0	<3 APM/g	NA	SNI ISO 7251:2012
		<i>Salmonella</i>	5	0	negatif/25g	NA	ISO 6579:2002
		ALT	5	2	10 ³ koloni/g	10 ⁴ koloni/g	ISO 4833-1:2013
		<i>Escherichia coli</i>	5	0	<3 APM/g	NA	SNI ISO 7251:2012
		Kapang dan khamir	5	3	10 koloni/g	10 ² koloni/g	SNI ISO 21527:2012
							(21527-1 atau 21527-2)
		<i>Escherichia coli</i>	5	2	10 koloni/g	10 ² koloni/g	ISO 16649-2:2001
		<i>Salmonella</i>	5	0	negatif/25g	NA	ISO 6579:2002
		ALT	5	2	10 ⁴ koloni/g	10 ⁵ koloni/g	ISO 4833-1:2013
		<i>Escherichia coli</i>	5	2	10 koloni/g	10 ² koloni/g	ISO 16649-2:2001
04.1.2.11	Keripik Apel, Keripik Nangka, Keripik Nenas, Keripik Pisang, Keripik Salak	Kapang dan khamir	5	3	10 koloni/g	10 ² koloni/g	SNI ISO 21527:2012
		ALT	5	2	10 ⁴ koloni/g	10 ⁵ koloni/g	ISO 4833-1:2013
		<i>Escherichia coli</i>	5	2	10 koloni/g	10 ² koloni/g	ISO 16649-2:2001
		Kapang dan khamir	5	3	10 koloni/g	10 ² koloni/g	SNI ISO 21527-2:2012
		ALT	5	2	10 ³ koloni/g	10 ⁴ koloni/g	ISO 4833-1:2013
		<i>Escherichia coli</i>	5	2	11 APM/g	94 APM/g	SNI ISO 7251:2012
		<i>Staphylococcus aureus</i>	5	1	10 koloni/g	10 ² koloni/g	SNI ISO 6888-1:2012
		<i>Salmonella</i>	5	0	negatif/25 g	NA	ISO 6579:2002
		Kapang dan khamir	5	3	10 koloni/g	10 ² koloni/g	SNI ISO 21527-2:2012
		ALT	5	2	10 ⁴ koloni/g	10 ⁵ koloni/g	ISO 4833-1:2013
04.1.2.12	Dodol, Wajit Buah, Geplak dan/atau Lempok Buah	<i>Escherichia coli</i>	5	1	<3 APM/g	NA	SNI ISO 7251:2012
		<i>Salmonella</i>	5	0	negatif/25 g	NA	ISO 6579:2002
		Kapang dan khamir	5	0	<10 ² koloni/g	NA	ISO 11290-2:1998
		ALT	5	2	10 ³ koloni/g	10 ⁴ koloni/g	ISO 4833-1:2013
		<i>Escherichia coli</i>	5	2	10 koloni/g	10 ² koloni/g	ISO 16649-2:2001
		Kapang dan khamir	5	3	10 koloni/g	10 ² koloni/g	SNI ISO 21527-2:2012
		<i>Staphylococcus aureus</i>	5	1	10 koloni/g	10 ² koloni/g	SNI ISO 6888-1:2012
		<i>Salmonella</i>	5	0	negatif/25 g	NA	ISO 6579:2002
		Kapang dan khamir	5	3	10 koloni/g	10 ² koloni/g	SNI ISO 21527-2:2012
		ALT	5	2	10 ⁴ koloni/g	10 ⁵ koloni/g	ISO 4833-1:2013
04.2.2.1	Sayur, Kacang dan Biji-Bijian Beku	<i>Escherichia coli</i>	5	1	<3 APM/g	NA	SNI ISO 7251:2012
		<i>Salmonella</i>	5	0	negatif/25 g	NA	ISO 6579:2002
		<i>Listeria</i>	5	0	<10 ² koloni/g	NA	ISO 11290-2:1998
		Kapang dan khamir	5	3	10 koloni/g	10 ² koloni/g	SNI ISO 21527-2:2012
		ALT	5	2	10 ³ koloni/g	10 ⁴ koloni/g	ISO 4833-1:2013
		<i>Escherichia coli</i>	5	2	10 koloni/g	10 ² koloni/g	ISO 16649-2:2001
		Kapang dan khamir	5	3	10 koloni/g	10 ² koloni/g	SNI ISO 21527-2:2012
		<i>Staphylococcus aureus</i>	5	1	10 koloni/g	10 ² koloni/g	SNI ISO 6888-1:2012
		<i>Salmonella</i>	5	0	negatif/25 g	NA	ISO 6579:2002
		ALT	5	2	10 ⁴ koloni/g	10 ⁵ koloni/g	ISO 4833-1:2013

Lampiran 2

Bahan yang Dilarang Digunakan sebagai Bahan Tambah Pangan (BTP)
Berdasarkan Permenkes Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambah
Pangan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
- 37 -

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 033 TAHUN 2012
TENTANG
BAHAN TAMBAHAN PANGAN

BAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN SEBAGAI BTP

1	Asam borat dan senyawanya (<i>Boric acid</i>)
2	Asam salisilat dan garamnya (<i>Salicylic acid and its salt</i>)
3	Diethylpirokarbonat (<i>Diethylpyrocarbonate, DEPC</i>)
4	Dulsin (<i>Dulcin</i>)
5	Formalin (<i>Formaldehyde</i>)
6	Kalium bromat (<i>Potassium bromate</i>)
7	Kalium klorat (<i>Potassium chlorate</i>)
8	Kloramfenikol (<i>Chloramphenicol</i>)
9	Minyak nabati yang dibrominasi (<i>Brominated vegetable oils</i>)
10	Nitrofurazon (<i>Nitrofurazone</i>)
11	Dulkamara (<i>Dulcamara</i>)
12	Kokain (<i>Cocaine</i>)
13	Nitrobenzen (<i>Nitrobenzene</i>)
14	Sinamil antranilat (<i>Cinnamyl anthranilate</i>)
15	Dihidrosafrol (<i>Dihydrosafrole</i>)
16	Biji tonka (<i>Tonka bean</i>)
17	Minyak kalamus (<i>Calamus oil</i>)
18	Minyak tansi (<i>Tansy oil</i>)
19	Minyak sasafra (<i>Sasafras oil</i>)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

SIAH MBOI

Lampiran 3

Gambaran Sampel Cincou Hitam yang Diteliti

Kode Sampel	Gambar	
GDG		
RJW		
NKC		
VNS		

Lampiran 4

Hasil Analisis Angka Lempeng Total pada Sampel Cincou Hitam





PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
Jln. Karya Timur No. 10 ☎ (0341) 494410 Fax (0341) 494410 Malang
e-mail : labkes@malangkota.go.id atau labkesmalangkota@gmail.com Kode Pos 65122

SERTIFIKAT
(CERTIFICATE)
NOMOR : 738/S/LABKES-MLG/IV/2019

IDENTITAS PELANGGAN (Client's Identity)

Nama (Name) : Sdri. Alvina Nurul Izza
Alamat (Address) / Telepon (Phone Number) : Jl. Argosuko Poncokusumo, Kab. Malang

IDENTITAS SAMPEL (Sample Identity)

Kode Sampel (Sample Code) : 68-BMA-A
Jenis Sampel (Type of Sample) : Makanan (GDG)
Lokasi Pengambilan (Sampling Location) : **Sdri. Alvina Nurul Izza**
Alamat (Address) : Jl. Argosuko Poncokusumo, Kab. Malang Poncokusumo
Petugas Pengambil (Done By) : Sdr. Alvina
Waktu Pengambilan (Time of Sampling) : 02/04/2019 11:17
Waktu Penerimaan (Received on) : 02/04/19 13:01
Kondisi Sampel (Sample Condition) : Dengan Pendinginan
Metode Pengambilan (Sampling Method) : Sesaat
Tanggal Analisa (Analyzed on) : 02/04/2019

HASIL ANALISA (Result of Analysis)

No.	Parameter	Satuan	HASIL	Baku Mutu *	Metode Analisa	Keterangan
1	Angka Lempeng Total (ALT)	Jumlah Koloni/g	44000		APHA. 9215 B-2012 (Plate Count)	

* Standar Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value Fully adopted from Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga

Keterangan : Hasil <3,0 MPN/gram ≈ 0 MPN/gram

Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap sampling dan transportasi

Malang, 02 April 2019

KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN



MUCHLISOH, SKM
NIP. 19701127 199703 2 003

F/7.8.3.a/LABKES-MLG

Page 1 of 1

1. Sertifikat ini hanya berlaku pada contoh uji di atas dan dilarang memperbanyak dan atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa izin dari UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang
(This Certificate or report is valid just for sample mentioned above and shall not be reproduced and published without any approval from UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang)
2. Sertifikat atau laporan ini sah bila dibubuhi cap oleh UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang
(This Certificate or report is valid after being stamped by UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang)
3. UPT Laboratorium Kesehatan melayani pengaduan maksimum 5 hari kerja terhitung dari tanggal penerbitan sertifikat
(Any complaints will be responded maximum 5 working days after the certificate issuance date).



ASLI

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
Jln. Karya Timur No. 10 ☎ (0341) 494410 Fax (0341) 494410 Malang
e-mail : labkes@malangkota.go.id atau labkesmalangkota@gmail.com Kode Pos 65122

SERTIFIKAT
(CERTIFICATE)

NOMOR : 736/S/LABKES-MLG/IV/2019

IDENTITAS PELANGGAN (Client's Identity)

Nama (Name) : Sdri. Alvina Nurul Izza
Alamat (Address) / Telepon (Phone Number) : Jl. Argosuko Poncokusumo, Kab. Malang

IDENTITAS SAMPEL (Sample Identity)

Kode Sampel (Sample Code) : 66-BMA-A
Jenis Sampel (Type of Sample) : Makanan (RJW)
Lokasi Pengambilan (Sampling Location) : **Sdri. Alvina Nurul Izza**
Alamat (Address) : Jl. Argosuko Poncokusumo, Kab. Malang Poncokusumo
Petugas Pengambil (Done By) : Sdr. Alvina
Waktu Pengambilan (Time of Sampling) : 02/04/2019 11:15
Waktu Penerimaan (Received on) : 02/04/19 13:01
Kondisi Sampel (Sample Condition) : Dengan Pendinginan
Metode Pengambilan (Sampling Method) : Sesaat
Tanggal Analisa (Analyzed on) : 02/04/2019

HASIL ANALISA (Result of Analysis)

No.	Parameter	Satuan	HASIL	Baku Mutu *	Metode Analisa	Keterangan
1	Angka Lempeng Total (ALT)	Jumlah Koloni/g	31000		APHA. 9215 B-2012 (Plate Count)	

* Standar Baku Mutu sesuai dengan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
Threshold Value Fully adopted from 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga

Keterangan : Hasil <3,0 MPN/gram ≈ 0 MPN/gram

Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap sampling dan transportasi



Malang, 02 April 2019

UPT LABORATORIUM KESEHATAN

MUCHLISOH, SKM

Penata Tk I

NIP. 19701127 199703 2 003

F/7.8.3.a/LABKES-MLG

Page 1 of 1

- Sertifikat ini hanya berlaku pada contoh uji di atas dan dilarang memperbanyak dan atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa izin dari UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang
(This Certificate or report is valid just for sample mentioned above and shall not be reproduced and publicated without any approval from UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang)
- Sertifikat atau laporan ini sah bila dibubuhi cap oleh UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang
(This Certificate or report is valid after being stamped by UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang)
- UPT Laboratorium Kesehatan melayani pengaduan maksimum 5 hari kerja terhitung dari tanggal penerbitan sertifikat
(Any complaints will be responded maximum 5 working days after the certificate issuance date).

ASLI



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
Jln. Karya Timur No. 10 ☎ (0341) 494410 Fax (0341) 494410 Malang
e-mail : labkes@malangkota.go.id atau labkesmalangkota@gmail.com Kode Pos 65122

SERTIFIKAT
(CERTIFICATE)

NOMOR : 740/S/LABKES-MLG/IV/2019

IDENTITAS PELANGGAN (Client's Identity)

Nama (Name) : Sdri. Alvina Nurul Izza
Alamat (Address) / Telepon (Phone Number) : Jl. Argosuko Poncokusumo, Kab. Malang

IDENTITAS SAMPEL (Sample Identity)

Kode Sampel (Sample Code) : 70-BMA-A
Jenis Sampel (Type of Sample) : Makanan (NKC)
Lokasi Pengambilan (Sampling Location) : **Sdri. Alvina Nurul Izza**
Alamat (Address) : Jl. Argosuko Poncokusumo, Kab. Malang Poncokusumo
Petugas Pengambil (Done By) : Sdr. Alvina
Waktu Pengambilan (Time of Sampling) : 02/04/2019 11:20
Waktu Penerimaan (Received on) : 02/04/19 13:01
Kondisi Sampel (Sample Condition) : Dengan Pendinginan
Metode Pengambilan (Sampling Method) : Sesaat
Tanggal Analisa (Analyzed on) : 02/04/2019

HASIL ANALISA (Result of Analysis)

No.	Parameter	Satuan	HASIL	Baku Mutu *	Metode Analisa	Keterangan
1	Angka Lempeng Total (ALT)	Jumlah Koloni/g	86000		APHA. 9215 B-2012 (Plate Count)	

* Standar Baku Mutu sesuai dengan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
Threshold Value Fully adopted from 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga

Keterangan : Hasil <3,0 MPN/gram ≈ 0 MPN/gram

Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap sampling dan transportasi

Malang, 02 April 2019
KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN

MUCHLISOH, SKM
NIP. 19701127 199703 2 003

F/7.8.3.a/LABKES-MLG

Page 1 of 1

- Sertifikat ini hanya berlaku pada contoh uji di atas dan dilarang memperbanyak dan atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa izin dari UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang
(This Certificate or report is valid just for sample mentioned above and shall not be reproduced and publicated without any approval from UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang)
- Sertifikat atau laporan ini sah bila dibubuhi cap oleh UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang
(This Certificate or report is valid after being stamped by UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang)
- UPT Laboratorium Kesehatan melayani pengaduan maksimum 5 hari kerja terhitung dari tanggal penerbitan sertifikat
(Any complaints will be responded maximum 5 working days after the certificate issuance date).



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
Jln. Karya Timur No. 10 ☎ (0341) 494410 Fax (0341) 494410 Malang
e-mail : labkes@malangkota.go.id atau labkesmalangkota@gmail.com Kode Pos 65122

ASLI

SERTIFIKAT
(CERTIFICATE)

NOMOR : 742/S/LABKES-MLG/IV/2019

IDENTITAS PELANGGAN (Client's Identity)

Nama (Name) : Sdri. Alvina Nurul Izza
Alamat (Address) / Telepon (Phone Number) : Jl. Argosuko Poncokusumo, Kab. Malang

IDENTITAS SAMPEL (Sample Identity)

Kode Sampel (Sample Code) : 72-BMA-A
Jenis Sampel (Type of Sample) : Makanan (VNS)
Lokasi Pengambilan (Sampling Location) : **Sdri. Alvina Nurul Izza**
Alamat (Address) : Jl. Argosuko Poncokusumo, Kab. Malang Poncokusumo
Petugas Pengambil (Done By) : Sdr. Alvina
Waktu Pengambilan (Time of Sampling) : 02/04/2019 11:25
Waktu Penerimaan (Received on) : 02/04/19 13:01
Kondisi Sampel (Sample Condition) : Dengan Pendinginan
Metode Pengambilan (Sampling Method) : Sesaat
Tanggal Analisa (Analyzed on) : 02/04/2019

HASIL ANALISA (Result of Analysis)

No.	Parameter	Satuan	HASIL	Baku Mutu *	Metode Analisa	Keterangan
1	Angka Lempeng Total (ALT)	Jumlah Koloni/g	79000		APHA. 9215 B-2012 (Plate Count)	

* Standar Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value Fully adopted from Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga

Keterangan : Hasil <3,0 MPN/gram ≈ 0 MPN/gram

Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap sampling dan transportasi



Malang, 02 April 2019
KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN
[Signature]
MUCHLISOH, SKM
NIP. 19701127 199703 2 003

F/7.8.3.a/LABKES-MLG

Page 1 of 1

- Sertifikat ini hanya berlaku pada contoh uji di atas dan dilarang memperbanyak dan atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa izin dari UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang
(This Certificate or report is valid just for sample mentioned above and shall not be reproduced and publicated without any approval from UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang)
- Sertifikat atau laporan ini sah bila dibubuhi cap oleh UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang
(This Certificate or report is valid after being stamped by UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang)
- UPT Laboratorium Kesehatan melayani pengaduan maksimum 5 hari kerja terhitung dari tanggal penerbitan sertifikat
(Any complaints will be responded maximum 5 working days after the certificate issuance date).

Lampiran 5

Hasil Analisis Adanya *Escherichia Coli* pada Sampel Cincou Hitam

ASLI



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
Jln. Karya Timur No. 10 ☎ (0341) 494410 Fax (0341) 494410 Malang
e-mail : labkes@malangkota.go.id atau labkesmalangkota@gmail.com Kode Pos 65122

SERTIFIKAT
(CERTIFICATE)
NOMOR : 737/S/LABKES-MLG/IV/2019

IDENTITAS PELANGGAN (Client's Identity)

Nama (Name) : Sdri. Alvina Nurul Izza
Alamat (Address) / Telepon (Phone Number) : Jl. Argosuko Poncokusumo, Kab. Malang

IDENTITAS SAMPEL (Sample Identity)

Kode Sampel (Sample Code) : 67-BMA-E
Jenis Sampel (Type of Sample) : Makanan (GDG)
Lokasi Pengambilan (Sampling Location) : **Sdri. Alvina Nurul Izza**
Alamat (Address) : Jl. Argosuko Poncokusumo, Kab. Malang Poncokusumo
Petugas Pengambil (Done By) : Sdr. Alvina
Waktu Pengambilan (Time of Sampling) : 02/04/2019 11:17
Waktu Penerimaan (Received on) : 02/04/19 13:01
Kondisi Sampel (Sample Condition) : Dengan Pendinginan
Metode Pengambilan (Sampling Method) : Sesaat
Tanggal Analisa (Analyzed on) : 02/04/2019

HASIL ANALISA (Result of Analysis)

No.	Parameter	Satuan	HASIL	Baku Mutu *	Metode Analisa	Keterangan
1	E. coli	Angka Kuman E. Coli/gram	1100	<3,0	SNI 2897:2008 (Tabung Ganda)	Tidak Memenuhi Syarat

* Standar Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value Fully adopted from Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga

Keterangan : Hasil <3,0 MPN/gram ≈ 0 MPN/gram

Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap sampling dan transportasi



April 2019
KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN
MUCHLISAH, SKM
No. 1701127 199703 2 003

F/7.8.3.a/LABKES-MLG Page 1 of 1

- Sertifikat ini hanya berlaku pada contoh uji di atas dan dilarang memperbanyak dan atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa izin dari UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang
(This Certificate or report is valid just for sample mentioned above and shall not be reproduced and published without any approval from UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang)
- Sertifikat atau laporan ini sah bila dibubuhi cap oleh UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang
(This Certificate or report is valid after being stamped by UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang)
- UPT Laboratorium Kesehatan melayani pengaduan maksimum 5 hari kerja terhitung dari tanggal penerbitan sertifikat
(Any complaints will be responded maximum 5 working days after the certificate issuance date).



ASLI

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
Jln. Karya Timur No. 10 ☎ (0341) 494410 Fax (0341) 494410 Malang
e-mail : labkes@malangkota.go.id atau labkesmalangkota@gmail.com Kode Pos 65122

SERTIFIKAT (CERTIFICATE)

NOMOR : 735/S/LABKES-MLG/IV/2019

IDENTITAS PELANGGAN (Client's Identity)

Nama (Name) : Sdri. Alvina Nurul Izza
Alamat (Address) / Telepon (Phone Number) : Jl. Argosuko Poncokusumo, Kab. Malang

IDENTITAS SAMPEL (Sample Identity)

Kode Sampel (Sample Code) : 65-BMA-E
Jenis Sampel (Type of Sample) : Makanan (RJW)
Lokasi Pengambilan (Sampling Location) : **Sdri. Alvina Nurul Izza**
Alamat (Address) : Jl. Argosuko Poncokusumo, Kab. Malang Poncokusumo
Petugas Pengambil (Done By) : Sdr. Alvina
Waktu Pengambilan (Time of Sampling) : 02/04/2019 11:15
Waktu Penerimaan (Received on) : 02/04/19 13:01
Kondisi Sampel (Sample Condition) : Dengan Pendinginan
Metode Pengambilan (Sampling Method) : Sesaat
Tanggal Analisa (Analyzed on) : 02/04/2019

HASIL ANALISA (Result of Analysis)

No.	Parameter	Satuan	HASIL	Baku Mutu *	Metode Analisa	Keterangan
1	E. coli	Angka Kuman E. Coli/gram	43	<3,0	SNI 2897:2008 (Tabung Ganda)	Tidak Memenuhi Syarat

* Standar Baku Mutu sesuai dengan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
Threshold Value Fully adopted from 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga

Keterangan : Hasil <3,0 MPN/gram \approx 0 MPN/gram

Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap sampling dan transportasi



NIP. 19701127 199703 2 003

F/7.8.3.a/LABKES-MLG

Page 1 of 1

- Sertifikat ini hanya berlaku pada contoh uji di atas dan dilarang memperbanyak dan atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa izin dari UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang
(This Certificate or report is valid just for sample mentioned above and shall not be reproduced and publicated without any approval from UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang)
- Sertifikat atau laporan ini sah bila dibubuhi cap oleh UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang
(This Certificate or report is valid after being stamped by UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang)
- UPT Laboratorium Kesehatan melayani pengaduan maksimum 5 hari kerja terhitung dari tanggal penerbitan sertifikat
(Any complaints will be responded maximum 5 working days after the certificate issuance date).

ASLI



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
Jln. Karya Timur No. 10 ☎ (0341) 494410 Fax (0341) 494410 Malang
e-mail : labkes@malangkota.go.id atau labkesmalangkota@gmail.com Kode Pos 65122

SERTIFIKAT
(CERTIFICATE)

NOMOR : 739/S/LABKES-MLG/IV/2019

IDENTITAS PELANGGAN (Client's Identity)

Nama (Name) : Sdri. Alvina Nurul Izza
Alamat (Address) / Telepon (Phone Number) : Jl. Argosuko Poncokusumo, Kab. Malang

IDENTITAS SAMPEL (Sample Identity)

Kode Sampel (Sample Code) : 69-BMA-E
Jenis Sampel (Type of Sample) : Makanan (NKC)
Lokasi Pengambilan (Sampling Location) : **Sdri. Alvina Nurul Izza**
Alamat (Address) : Jl. Argosuko Poncokusumo, Kab. Malang Poncokusumo
Petugas Pengambil (Done By) : Sdr. Alvina
Waktu Pengambilan (Time of Sampling) : 02/04/2019 11:20
Waktu Penerimaan (Received on) : 02/04/19 13:01
Kondisi Sampel (Sample Condition) : Dengan Pendinginan
Metode Pengambilan (Sampling Method) : Sesaat
Tanggal Analisa (Analyzed on) : 02/04/2019

HASIL ANALISA (Result of Analysis)

No.	Parameter	Satuan	HASIL	Baku Mutu *	Metode Analisa	Keterangan
1	E. coli	Angka Kuman E. Coli/gram	1100	<3,0	SNI 2897:2008 (Tabung Ganda)	Tidak Memenuhi Syarat

* Standar Baku Mutu sesuai dengan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
Threshold Value Fully adopted from 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga

Keterangan : Hasil <3,0 MPN/gram ≈ 0 MPN/gram

Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap sampling dan transportasi

Malang, 02 April 2019
Kepala UPT LABORATORIUM KESEHATAN

MUCHLISOH, SKM
Penata Teknis
No. 1701127 199703 2 003

F/7.8.3.a/LABKES-MLG

Page 1 of 1

- Sertifikat ini hanya berlaku pada contoh uji di atas dan dilarang memperbanyak dan atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa izin dari UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang
(This Certificate or report is valid just for sample mentioned above and shall not be reproduced and published without any approval from UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang)
- Sertifikat atau laporan ini sah bila dibubuhi cap oleh UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang
(This Certificate or report is valid after being stamped by UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang)
- UPT Laboratorium Kesehatan melayani pengaduan maksimum 5 hari kerja terhitung dari tanggal penerbitan sertifikat
(Any complaints will be responded maximum 5 working days after the certificate issuance date).

ASLI



PEMERINTAH KOTA MALANG
 DINAS KESEHATAN
 UPT LABORATORIUM KESEHATAN
 Jln. Karya Timur No. 10 ☎ (0341) 494410 Fax (0341) 494410 Malang
 e-mail : labkes@malangkota.go.id atau labkesmalangkota@gmail.com Kode Pos 65122

SERTIFIKAT
 (CERTIFICATE)

NOMOR : 741/S/LABKES-MLG/IV/2019

IDENTITAS PELANGGAN (Client's Identity)

Nama (Name) : Sdri. Alvina Nurul Izza
 Alamat (Address) / Telepon (Phone Number) : Jl. Argosuko Poncokusumo, Kab. Malang

IDENTITAS SAMPEL (Sample Identity)

Kode Sampel (Sample Code) : 71-BMA-E
 Jenis Sampel (Type of Sample) : Makanan (VNS)
 Lokasi Pengambilan (Sampling Location) : **Sdri. Alvina Nurul Izza**
 Alamat (Address) : Jl. Argosuko Poncokusumo, Kab. Malang Poncokusumo
 Petugas Pengambil (Done By) : Sdr. Alvina
 Waktu Pengambilan (Time of Sampling) : 02/04/2019 11:25
 Waktu Penerimaan (Received on) : 02/04/19 13:01
 Kondisi Sampel (Sample Condition) : Dengan Pendinginan
 Metode Pengambilan (Sampling Method) : Sesaat
 Tanggal Analisa (Analyzed on) : 02/04/2019

HASIL ANALISA (Result of Analysis)

No.	Parameter	Satuan	HASIL	Baku Mutu *	Metode Analisa	Keterangan
1	E. coli	Angka Kuman E. Coli/gram	460	<3,0	SNI 2897:2008 (Tabung Ganda)	Tidak Memenuhi Syarat

* Standar Baku Mutu sesuai dengan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
 Threshold Value Fully adopted from 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga

Keterangan : Hasil <3,0 MPN/gram ≈ 0 MPN/gram

Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap sampling dan transportasi



Malang, 02 April 2019

KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN

MUHAMMAD ISOH, SKM

NIP. 19701127 199703 2 003



F/7.8.3.a/LABKES-MLG













Page 1 of 1

- Sertifikat ini hanya berlaku pada contoh uji di atas dan dilarang memperbanyak dan atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa izin dari UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang
 (This Certificate or report is valid just for sample mentioned above and shall not be reproduced and published without any approval from UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang)
- Sertifikat atau laporan ini sah bila dibubuhi cap oleh UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang
 (This Certificate or report is valid after being stamped by UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang)
- UPT Laboratorium Kesehatan melayani pengaduan maksimum 5 hari kerja terhitung dari tanggal penerbitan sertifikat
 (Any complaints will be responded maximum 5 working days after the certificate issuance date).

Lampiran 6

Dokumentasi Uji Kualitatif Boraks

	Negatif	Positif
Kontrol		

Kode Sampel	Pengamatan ke-1		Pengamatan ke-2	
	Saat Pertama Kali Diberi Reagent Teskit Boraks	Setelah 3 menit Diberi Reagent Teskit Boraks	Saat Pertama Kali Diberi Reagent Teskit Boraks	Setelah 3 menit Diberi Reagent Teskit Boraks
GDG				
RJW				
NKC				
VNS	