#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

## 5.1 Kesimpulan

Dismenore yang terjadi pada subjek 1 dan subjek 2 sebelum dilakukan massage effleurage menggunakan aromaterapi lavender yaitu dismenore dirasakan hari pertama dan hari kedua menstruasi, upaya yang dilakukan kedua subjek istirahat dan minum obat pereda nyeri. Setelah dilakukan massage effleurage menggunakan aromaterapi lavender pada kedua subjek terdapat penurunan skala nyeri haid apabila tindakannya dilakukan dengan tepat dan benar sesuai SOP dan disimpulkan bahwa massage effleurage menggunakan aromaterapi lavender sangat membantu dalam penurunan nyeri dan menjadi alternatif untuk mengurangi dismenore.

#### 5.2 Saran

# 5.2.1 Bagi Subjek Penelitian

- a. Bagi subjek diharapkan lebih bersemangat dan tekun dalam melakukan upaya yang sudah diberikan agar mengalami penurunan yang optimal.
- Memeriksakan keadaan nyeri dismenore ke pelayanan kesehatan apabila terjadi nyeri yang sangat berat.

### 5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dilakukan dengan banyak sampeliharapkan peneliti dapat melakukan penelitian yang lebih luas, mendalam lagi, dan dapat dilakukan dengan banyak sampel.