

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kecemasan yang timbul pada masyarakat sebelum vaksinasi covid-19 sebagian besar terjadi pada usia lanjut usia (lansia) yaitu 50-70 tahun, mereka beranggapan akan menimbulkan dampak yang besar setelah dilakukan vaksinasi covid-19, seperti beberapa kasus kematian setelah divaksin covid-19. Kecemasan dianggap sebagai bagian dari satu mekanisme pertahanan diri yang dipilih secara alamiah oleh makhluk hidup bila menghadapi sesuatu yang mengancam atau membahayakan dirinya. Kecemasan yang timbul pada saat sebelum vaksinasi covid-19 sering dihubungkan dengan adanya kekhawatiran dalam menghadapi situasi yang sebelumnya tidak pernah dikhawatirkan (Nasrawati & Anwar, 2020).

Sering kali ansietas menimbulkan keluhan fisik berupa berdebar-debar, berkeringat, sakit kepala, bahkan gangguan fungsi seksual dan beragam lainnya (Angkat, 2017). Kecemasan sebelum divaksin biasanya timbul karena pertanyaan yang muncul dalam benak calon penerima vaksin (Undip, 2021). Pertanyaan-pertanyaan yang belum menemukan jawaban pasti inilah yang menimbulkan kondisi sensitif dan stress sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan dari seseorang penerima vaksin. Munculnya rasa khawatir, gelisah, waswas, tidak tenang merupakan gejala umum akibat ansietas. Namun sebatas mana situasi jiwa berupa ansietas itu dapat ditoleransi oleh seorang individu sebagai kesatuan utuh (Angkat, 2017).

Tercatat sejauh ini yang belum di vaksin per tanggal 5 Desember 2021 di kabupaten Banyuwangi yaitu, SDM Kesehatan dosis 1 berjumlah 39% belum divaksin dosis 2 berjumlah 41%. Petugas Publik dosis 1 berjumlah 13% belum divaksin dosis 2 berjumlah 54%. Lansia dosis 1 berjumlah 29% belum divaksin dosis 2 berjumlah 61%. Remaja dosis 1 berjumlah 20% belum divaksin dosis 2 berjumlah 25%. Masyarakat Rentan dan Umum dosis 1 berjumlah 63% belum divaksin dosis 2 berjumlah 69%. Kesimpulan dari data tersebut yaitu total belum divaksin dosis 1 24% dan dosis 2 53% (Data dan Informasi Kab. Banyuwangi, 2021). Di desa Siliragung sendiri masih 17% yang belum melakukan vaksinasi dosis 1. Dalam sehari dari 100 dosis dan calon penerima vaksin di Puskesmas Siliragung ada 12 orang yang gagal mendapatkan vaksin karena tekanan darah meningkat dan juga memiliki riwayat darah tinggi, sehingga dilakukan penundaan vaksinasi covid-19. Hal ini dapat terjadi karena kecemasan pada seseorang sehingga mengalami peningkatan tekanan darah diatas normal pada pemeriksaan tekanan darah. Hal ini dapat terjadi karena kecemasan pada seseorang sehingga mengalami peningkatan tekanan darah diatas normal pada pemeriksaan tekanan darah.

Oleh karena itu peneliti akan melakukan asuhan keperawatan jiwa terhadap klien dengan gangguan kecemasan sebelum vaksinasi covid 19 di desa Siliragung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana asuhan keperawatan pada klien lansia dengan gangguan kecemasan sebelum vaksinasi covid-19 di desa Siliragung?

### **1.3 Tujuan**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Melakukan Asuhan Keperawatan pada klien lansia dengan gangguan kecemasan sebelum vaksinasi covid 19 di desa Siliragung.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Melakukan pengkajian pada klien lansia dengan masalah gangguan kecemasan sebelum vaksinasi covid-19
2. Merumuskan diagnosis keperawatan pada klien lansia dengan masalah gangguan kecemasan sebelum vaksinasi covid-19
3. Menyusun perencanaan keperawatan pada klien lansia dengan masalah gangguan kecemasan sebelum vaksinasi covid-19
4. Melakukan tindakan keperawatan pada klien lansia dengan masalah gangguan kecemasan sebelum vaksinasi covid-19
5. Melakukan evaluasi keperawatan pada klien lansia dengan masalah gangguan kecemasan sebelum vaksinasi covid-19

### **1.4 Manfaat**

#### **1.4.1 Bagi Penulis**

Manfaat bagi peneliti dapat mengetahui penerapan tentang asuhan keperawatan jiwa pada klien lansia dengan gangguan kecemasan sebelum vaksinasi covid-19

#### **1.4.2 Bagi Tempat Penelitian**

Hasil penulisan karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau sumber informasi pelaksanaan asuhan keperawatan pada klien lansia dengan gangguan kecemasan sebelum vaksinasi covid-19

#### **1.4.3 Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan**

Sebagai masukan untuk kegiatan proses belajar mengajar khususnya tentang asuhan keperawatan jiwa pada klien lansia dengan gangguan kecemasan sebelum vaksinasi covid-19.