

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang terapi okupasi meronce manik-manik pada klien Sdr. AS di puskesmas Bantur didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil penelitian terapi okupasi meronce manik-manik selama 4 kali dalam 30 menit menunjukkan bahwa kemampuan pasien dalam mengendalikan halusinasi baik, ditandai dengan tanda dan gejala menurun dari 9 tanda gejala menjadi 3 tanda gejala.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Teoritis

Diharapkan dapat menambah referensi terkait pemberian intervensi keperawatan pada klien halusinasi pengelihatan menggunakan pendekatan model eksistensial dengan terapi okupasi meronce manik-manik.

6.2.2 Bagi Klien

Diharapkan klien dapat terus mengontrol halusinasinya dan melakukan terapi secara mandiri tidak hanya dengan terapi okupasi manik-manik, tetapi bisa juga dengan media lain, yaitu menjahit, membuat karangan bunga, menggambar, melakukan aktivitas sehari-hari secara terjadwal

6.2.3 Bagi Tenaga Kesehatan

Diharapkan dapat menjadi referensi terapi dalam mengontrol halusinasi pada klien dengan halusinasi pengelihatan.

6.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian menggunakan pendekatan model eksistensial terapi okupasi dengan media lain seperti menggambar, menjahit, membuat karangan bunga, melakukan aktivitas sehari-hari secara terjadwal .