

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pada masa kehamilan kunjungan dilakukan sebanyak 4 kali dengan kondisi ibu dan janin baik, namun dalam pengkajian ditemukan masalah, namun masalah tersebut merupakan hal normal yang termasuk ketidaknyamanan pada trimester III. Tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan fisik, DJJ dalam atas normal. Terdapat masalah karena tidak dilakukannya pemeriksaan Hb ulang.
2. Pada saat persalinan mulai dari kala I-IV berjalan dengan lancar, tidak terjadi komplikasi pada ibu maupun bayi. Bayi lahir spontan, langsung menangis kuat, gerak aktif, tidak ditemukan kelainan pada bayi baru lahir. Terdapat kesenjangan antara teori dan fakta pada kala I.
3. Pada masa nifas dilakukan kunjungan sebanyak 4 kali, involusi uterus berjalan dengan normal, pengeluaran pervaginam sesuai dengan teori, ASI ibu lancar. Tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus.
4. Pada neonatus dilakukan kunjungan 3 kali, dalam pengkajian ditemukan keluhan, namun keluhan yang dialami neonatus termasuk hal yang normal.
5. Masa interval dilakukan pada saat kunjungan nifas IV. Pada masa interval dilakukan pemberian KIE kontrasepsi. Ibu memilih menggunakan IUD. Ibu berencana akan menggunakan IUD 40 hari pasca persalinan.

## 5.2 Saran

### 1. Bagi Institusi Pendidikan

Institusi berperan dalam mencetak tenaga kesehatan dan melayani masyarakat khususnya bidan, mampu memantau skill yang dimiliki oleh mahasiswa agar memperoleh kelulusan yang berkompeten.

### 2. Bagi Pelayanan Kesehatan

Diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan prosedur tindakan sehingga dapat melaksanakan asuhan secara efektif dan efisien.

### 3. Bagi Mahasiswa

Diharapkan mahasiswa dapat memberikan dan melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan teori sehingga antara teori dan praktik tidak ada kesenjangan serta dapat dijadikan bahan referensi.

