

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dari Poltekkes Kemenkes Malang



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG**

- Kampus Pusat : Jl. Besar Ijen No. 77 C Malang, 65112 Telp (0341) 566075, 571388 Fax (0341) 556746
- Kampus I : Jl. Srikyo No. 106 Jember Telp (0331) 486613
- Kampus II : Jl. A. Yani Sumberporong Lawang Telp (0341) 427847
- Kampus III : Jl. Dr. Soetomo No. 48 Blitar Telp (0342) 801043
- Kampus IV : Jl. KH Wakhid Hasyim No. 64B Kediri Telp (0354) 773095
- Kampus V : Jl. Dr. Soetomo No. 5 Trenggalek Telp (0355) 791293
- Kampus VI : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 82A Ponorogo Telp (0352) 461792
Website : [Http://www.poltekkes-malang.ac.id](http://www.poltekkes-malang.ac.id) Email : direktorat@poltekkes-malang.ac.id



Nomor : PP.08.02/6.1/ **0667** /2019
Lampiran : -
Hal : **Surat Izin Penelitian (Survey Pendahuluan – Penelitian)**

Malang, 4 Oktober 2019

Kepada
Yth. Direktur RSIA Puri Malang
Di

Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir Mahasiswa Semester V Prodi D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang TA. 2019/2020, maka bersama ini kami berharap kepada Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa atas nama :

Nama : Christensen Paskah K
NIM : P17410174068

Untuk melakukan survey pendahuluan dan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan
Topik / Judul : Hubungan Ketepatan Penulisan Diagnosis Dengan Keakuratan Kode Diagnosis
Pregnancy, Childbirth And The Puerperium Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Puri
Malang
Pada : Oktober – Desember 2019

Adapun data yang akan diambil sebagai berikut:

1. Data diagnosis pasien rawat inap kasus *pregnancy, childbirth and the puerperium*

Demikian surat ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Prodi
D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Tutik Herawati, S.Kp.,M.M
NIP. 197108241994032001

Tembusan :
1. SDM RSIA Puri Malang
2. Arsip

Lampiran 2 Surat Balasan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Malang



RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PURI

Jl. Taman Slamet No. 20 Malang

Galeri Bersalin

Telp. 0341 325329 Fax. 0341 342322

SURAT KETERANGAN

Nomor : 010/RSIA PURI/II/2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Eko Wibowo
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak PURI
Alamat : Jl. Taman Slamet No. 20 Malang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Christensen Paskah K
NIM : P17410174068
Institusi : Poltekkes Kemenkes Kota Malang Prodi D III Perekam Medis
dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan Terapan

Telah melakukan Pengambilan Data di Unit Rekam Medis RSIA PURI pada bulan Desember 2019 untuk kepentingan penelitian dengan judul ***Hubungan Ketepatan Penulisan Diagnosis Pregnancy, Childbirth And The Puerperium Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Puri Malang***. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 4 Februari 2020
Direktur

dr. Eko Wibowo

Lampiran 3 Uji Chi-Square

Case Processing Summary

| | Cases | | | | | |
|------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| diagnosis * kode | 68 | 100.0% | 0 | 0.0% | 68 | 100.0% |

diagnosis * kode Crosstabulation

Count

| | | kode | | Total |
|-----------|-------------|--------------|----|-------|
| | | tidak akurat | | |
| diagnosis | tidak tepat | 31 | 13 | 44 |
| | tepat | 7 | 17 | 24 |
| Total | | 38 | 30 | 68 |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 10.738 ^a | 1 | .001 | | |
| Continuity Correction ^b | 9.128 | 1 | .003 | | |
| Likelihood Ratio | 10.937 | 1 | .001 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .002 | .001 |
| Linear-by-Linear Association | 10.580 | 1 | .001 | | |
| N of Valid Cases | 68 | | | | |

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.59.

b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 4 Ketepatan Penulisan Diagnosis dan Keakuratan Kode Diagnosis

| No | No. RM | Diagnosis | T | TT | Keterangan | Kode di Dokumen Rekam Medis |
|-----|----------|--|---|----|--|-----------------------------|
| 1. | ****1557 | G _{II} P ₁₀₀₁ Ab ₀₀₀ | | 0 | Diagnosis yang tertulis pada dokumen rekam medis kurang lengkap | - |
| 2. | ****9131 | G _V P ₂₀₀₂ Ab ₂₀₀ dengan Pro SC | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Post Sectio Caesarea | - |
| 3. | ****9882 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 37-38 minggu lilitan tali pusar | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya Compression of umbilical cord | - |
| 4. | ****9527 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 39-40 minggu inpartu kala 2 fase lama | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Prolonged second stage | - |
| 5. | ****9882 | G _{II} P ₁₀₀₁ Ab ₀₀₀ uk 40-41 minggu obs. Inpartu kala 2 | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Prolonged second stage | - |
| 6. | ****2402 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 40-41 minggu inpartu kala 1 fase lama | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Prolonged first stage | O63.0 |
| 7. | ****0820 | G _{II} P ₁₀₀₁ Ab ₀₀₀ uk 39-40 minggu dengan PRO SC | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Post Sectio Caesarea | - |
| 8. | ****7040 | G _{III} P ₁₀₀₁ Ab ₁₀₀ uk 21-22 minggu dengan Intrauterine fetal Death | 1 | | Sesuai sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya Intrauterine fetal Death | - |
| 9. | ****9894 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 38-39 minggu | | 0 | Diagnosis yang tertulis pada dokumen rekam medis kurang lengkap | - |
| 10. | ****1726 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 38-39 minggu dengan inpartu kala 1 fase lama | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Prolonged first stage | - |
| 11. | ****4438 | G _{II} P ₁₀₀₁ Ab ₀₀₀ uk 38-39 minggu post sc | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Post Sectio Caesarea | O34.2 |
| 12. | ****1810 | G _{III} P ₁₀₀₁ Ab ₁₀₀ uk 21-22 minggu + IUFD | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya Intrauterine fetal Death | - |
| 13. | ****3891 | G _{II} P ₁₀₀₁ Ab ₀₀₀ uk 38-39 minggu post sc | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Post Sectio Caesarea | O34.2 |
| 14. | ****0633 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 38-39 minggu + inpartu kala 1 fase lama | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Prolonged first stage | - |
| 15. | ****2131 | G _{IV} P ₂₀₀₂ Ab ₁₀₀ uk 37-38 minggu + inpartu PRM | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya Premature rupture of membranes | - |

| | | | | | | |
|-----|----------|--|---|---|---|-------|
| 16. | ****2375 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 37-38 minggu lilitan tali pusar | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya Compression of umbilical cord | - |
| 17. | ****4557 | G _{II} P ₁₀₀₁ Ab ₀₀₀ partus normal uk 39-40 minggu + PRM < 24 jam | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya Premature rupture of membranes < 24 jam | - |
| 18. | ****1824 | Cyst ovary | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, yaitu Cyst ovary | - |
| 19. | ****2163 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 35-36 minggu + PROM | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya Premature rupture of membranes | - |
| 20. | ****0663 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 33-34 minggu | | 0 | Diagnosis yang tertulis pada dokumen rekam medis kurang lengkap | - |
| 21. | ****0233 | G _{II} P ₂₀₀ Ab ₀₀₀ Post Sc + Obs Febris dengan tanda dehidrasi | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya Post Sectio Caesarea + febris observation with dehydration | - |
| 22. | ****1850 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 41 minggu | | 0 | Diagnosis yang tertulis pada dokumen rekam medis kurang lengkap | - |
| 23. | ****1810 | G _{III} P ₁₀₀₁ Ab ₁₀₀ uk 21-22 minggu + IUFD | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya Intrauterine fetal Death | - |
| 24. | ****1856 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 40-41 minggu | | 0 | Diagnosis yang tertulis pada dokumen rekam medis kurang lengkap | - |
| 25. | ****1637 | G _{IV} P ₂₀₀₂ Ab ₀₀₀ dengan reinsersi IUD | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya Reinsersi Intrauterine devic | - |
| 26. | ****0461 | Cyst Endometriosis Dextra Sinistra | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, yaitu Cyst Endometriosis Dextra Sinistra | N80.9 |
| 27. | ****3040 | G _{IV} P ₂₀₀₂ Ab ₀₀₀ uk 38-39 minggu Post SC | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Post Sectio Caesarea | - |
| 28. | ****2702 | Menometrorrhagia | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, yaitu Menometrorrhagia | N92.1 |
| 29. | ****3490 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 38-39 minggu | | 0 | Diagnosis yang tertulis pada dokumen rekam medis kurang lengkap | - |
| 30. | ****1793 | Hyperemesis gravidarum | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, yaitu Hyperemesis gravidarum | O21.0 |
| 31. | ****2064 | G _{VI} P ₃₀₀₃ Ab ₀₀₀ + IUD | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya | - |

| | | | | | | |
|-----|----------|---|---|---|---|--------|
| | | | | | di tulis Reinsersi Intrauterine devic | |
| 32. | ****1066 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 19-20 minggu + HEG | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Hyperemesis gravidarum | - |
| 33. | ****1885 | Myoma uterine cervical | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, yaitu Myoma uterine cervical | D25.9 |
| 34. | ****5473 | Hyperemesis gravidarum | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, yaitu Hyperemesis gravidarum | O 21.0 |
| 35. | ****8549 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 37-38 minggu Premature rupture of membranes < 24 jam | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Premature rupture of membranes < 24 jam | O 42.0 |
| 36. | ****9412 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 39-40 minggu + PROM | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Premature rupture of membranes | O 42.0 |
| 37. | ****8912 | G _{II} P ₀₀₀₀ Ab ₁₀₀ 38-39 minggu Compression of umbilical cord | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Compression of umbilical cord | O 69.1 |
| 38. | ****1942 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 11-12 minggu | | 0 | Diagnosis yang tertulis pada dokumen rekam medis kurang lengkap | - |
| 39. | ****6154 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ 37-38 minggu dengan Premature rupture of membranes < 24 jam | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Premature rupture of membranes < 24 jam | O 42.0 |
| 40. | ****9471 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 37-38 minggu Premature rupture of membranes < 24 jam | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, yaitu Premature rupture of membranes < 24 jam | - |
| 41. | ****9327 | Lilitan tali pusar | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Compression of umbilical cord | O 69.1 |
| 42. | ****1707 | G _{II} P ₁₀₀₁ Ab ₀₀₀ single spontaneous delivery | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis single spontaneous delivery | O 80.8 |
| 43. | ****2365 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 35-36 minggu + KPD | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Premature rupture of membranes | - |
| 44. | ****1852 | Spontaneous breech delivery | | 0 | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, yaitu Spontaneous breech delivery | O 80.1 |

| | | | | | | |
|-----|----------|--|---|---|--|--------|
| 45. | ****1993 | G _{III} P ₁₀₀₁ Ab ₁₀₀ 21-22 minggu + IUFD | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Intrauterine fetal Death | O 36.4 |
| 46. | ****2154 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 38-39 minggu + PRM | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Premature rupture of membranes | O 69.1 |
| 47. | ****6251 | G _{IV} P ₂₀₀₂ Ab ₀₀₀ uk 38-39 minggu + Post Sectio Caesarea | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Post Sectio Caesarea | O 34.2 |
| 48. | ****1856 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 40-41 minggu + PRM | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Premature rupture of membranes | O 69.1 |
| 49. | ****1009 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 38-39 minggu Postpartum haemorrhage | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, yaitu Postpartum haemorrhage | O 72.1 |
| 50. | ****7932 | G _V P ₂₀₀₂ Ab ₂₀₀ uk 39 minggu a/i post SC 2x | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Post Sectio Caesarea 2x | O 34.2 |
| 51. | ****2398 | G _{IV} P ₂₀₀₂ Ab ₁₀₀ uk 38-39 minggu Premature rupture of membranes < 24 jam | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Premature rupture of membranes < 24 jam | O 42.0 |
| 52. | ****2735 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 38-39 minggu HPP | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, yaitu Postpartum haemorrhage | O 72.1 |
| 53. | ****2152 | G _{II} P ₁₀₀₁ Ab ₀₀₀ uk 38-39 minggu + Post Sectio Caesarea | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Post Sectio Caesarea | O 34.2 |
| 54. | ****3411 | G _{II} P ₁₀₀₁ Ab ₀₀₀ uk 38-39 minggu Post Sectio Caesarea | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Post Sectio Caesarea | O 34.2 |
| 55. | ****7843 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 38-39 minggu + in partu kala 2 fase lama | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Prolonged second stage | - |
| 56. | ****1258 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 38-39 minggu + Prolonged first stage | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Prolonged first stage | O 63.0 |
| 57. | ****5789 | G _{III} P ₁₀₀₁ Ab ₀₀₀ | | 0 | Diagnosis yang tertulis pada dokumen rekam medis kurang lengkap | - |
| 58. | ****3587 | G _{II} P ₁₀₀₁ Ab ₀₀₀ uk 38-39 minggu Post Sectio Caesarea + Compression of umbilical cord | 1 | | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Post Sectio Caesarea + Compression of umbilical cord | O 69.1 |
| 59. | ****2344 | G _{II} P ₁₀₀₁ Ab ₀₀₀ | | 0 | Diagnosis yang tertulis pada dokumen rekam medis kurang lengkap | O 36.1 |

| | | | | | | |
|-----|----------|--|--------|----|---|--------|
| 60. | ****2152 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 39 – 40 minggu dengan Postpartum haemorrhage | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Postpartum haemorrhage | O 72.1 |
| 61. | ****9854 | Preterm labour | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, yaitu Preterm labour | - |
| 62. | ****9840 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 40-41 minggu Postpartum haemorrhage | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Postpartum haemorrhage | O 72.1 |
| 63. | ****2890 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 30-40 minggu + lilitan tali pusar | | 0 | Tidak sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Compression of umbilical cord | O 69.1 |
| 64. | ****2132 | G _{II} P ₁₀₀₁ Ab ₀₀₀ uk 37-38 minggu Postpartum haemorrhage | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Postpartum haemorrhage | - |
| 65. | ****0045 | G _I P ₀₀₀₀ Ab ₀₀₀ uk 40-41 minggu | | 0 | Diagnosis yang tertulis pada dokumen rekam medis kurang lengkap | - |
| 66. | ****1736 | G _{II} P ₁₀₀₁ Ab ₀₀₀ Uk 38-39 minggu | | 0 | Diagnosis yang tertulis pada dokumen rekam medis kurang lengkap | O 03.9 |
| 67. | ****4438 | G _{II} P ₁₀₀₁ Ab ₀₀₀ Uk 37-38 minggu Post Sectio Caesarea | 1 | | Sudah sesuai dengan Bahasa terminology medis, seharusnya di tulis Post Sectio Caesarea | O 34.2 |
| 68. | ****2066 | G _{IV} P ₂₀₀₂ Ab ₁₀₀ | | 0 | Diagnosis yang tertulis pada dokumen rekam medis kurang lengkap | - |
| | | | Jumlah | 24 | 44 | |