BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil pada penelitian ini tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan terhadap perbedaan pertumbuhan balita stunting pada usia 6-24 bulan dan 25-59 bulan di wilayah puskesmas Mulyorejo Kota Malang

- a. Tidak terdapat perbedaan nilai z-score balita stunting pada usia 6-24 bulan dan 25-59 bulan di wilayah puskesmas Mulyorejo Kota Malang
- b. Tidak terdapat perbedaan pada konsumsi energi balita usia 6-24 bulan dan 25-59 bulan di wilayah puskesmas Mulyorejo Kota Malang
- c. Tidak terdapat perbedaan pada Daya terima PMT balita usia 6-24 bulan dan 25-59 bulan di wilayah puskesmas Mulyorejo Kota Malang
- d. Tidak terdapat perbedaan pada riwayat penyakit infeksi balita usia 6-24 bulan dan 25-59 bulan di wilayah puskesmas Mulyorejo Kota Malang

B. Saran

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak dapat perbedaan pertumbuhan pada balita stunting usia 6-24 bulan dan 25-59 bulan namun beberapa faktor yang diteliti berpengaruh pada perubahan status gizi balita sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian dengan topik yang sama dengan lokasi yang berbeda dengan pemberian PMT disesuaikan berdasarkan kebutuhan balita dan jumlah sampel penelitian dapat ditambah disesuaikan dengan populasi yang ada.