

DAFTAR PUSTAKA

- Ammirati, A. L. (2020). Kidney Disease: Chronic Kidney Disease. *FP Essentials*, 509(Suppl 1), 20–25.
- Arfany, N. W. (2014). *Megulum Es Batu Terhadap Penurunan Rasa Haus Pada Pasien Penyakit Ginjal Kronis Yang Menjalani Hemodialisa*. 1–9.
- Arfany, N. W., Armiyati, Y., & Kusuma, M. A. B. (2014). *Megulum Es Batu Terhadap Penurunan Rasa Haus Pada Pasien Penyakit Ginjal Kronis Yang Menjalani Hemodialisa*. 1–9.
- Arinta, A., Rihiantoro, T., & Hardono, H. (2016). Peningkatan Kadar Albumin Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisis. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(1), 61. <https://doi.org/10.30604/jika.v1i1.9>
- Armiyati, Y., Khoiriayah, K., & Mustofa, A. (2019). Optimization of Thirst Management on CKD Patients Undergoing Hemodialysis by Sipping *Ice cube*. *Media Keperawatan Indonesia*, 2(1), 38. <https://doi.org/10.26714/mki.2.1.2019.38-48>
- Armstrong, L. E., & Kavouras, S. A. (2019). Thirst and drinking paradigms: Evolution from single factor effects to brainwide dynamic networks. *Nutrients*, 11(12). <https://doi.org/10.3390/nu1122864>
- Bots, C. P., Brand, H. S., Veerman, E. C. I., Valentijn-Benz, M., Van Amerongen, B. M., Valentijn, R. M., Vos, P. F., Bijlsma, J. A., Bezemer, P. D., Ter Wee, P. M., & Nieuw Amerongen, A. V. (2004). Interdialytic weight gain in patients on hemodialysis is associated with dry mouth and thirst. *Kidney International*, 66(4), 1662–1668. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1755.2004.00933.x>
- Conchon, M. F., & Fonseca, L. F. (2018). Efficacy of an Ice Popsicle on Thirst Management in the Immediate Postoperative Period: A Randomized Clinical Trial. *Journal of Perianesthesia Nursing*, 33(2), 153–161. <https://doi.org/10.1016/j.jopan.2016.03.009>
- Dasuki, D., & Basok, B. (2019). Pengaruh Menghisap Slimber Ice Terhadap Intensitas Rasa Haus Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisa. *Indonesian Journal for Health Sciences*, 2(2), 77. <https://doi.org/10.24269/ijhs.v2i2.1492>
- Dewi, A., Nurchayati, S., & Jumaini. (2018). PERBEDAANEFKTIFITASMENGUNYAH PERMEN KARET RENDAH GULA DAN MENGULUM GRAPEICE CUBETERHADAP RASA HAUS PADA PASIEN GAGAL GINJAL KRONIS YANG MENJALANI HEMODIALISIS Asmira. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Keperawatan*, 5. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMPSIK/article/view/18844/18215>

- Diyono, & Mulyati, S. (2019). *Keperawatan Medikal Bedah Sistem Urologi*. Andi.
- Fadlilah, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kualitas Hidup Pasien Hemodialisa*. 10, 284–290. <http://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK>
- Fajri, A. N., Sulastri, & Kristini, P. (2020). Pengaruh Terapi *Ice cube* ' S Sebagai Evidence Based Nursing Untuk Mengurangi Rasa Haus Pada Pasien. *Prosiding Seminar Nasional Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1(3), 11–15. GGK, Rasa Haus,%0ATerapi *Ice cube*'s.
- Fida' Husain, & Ika Silvitasari. (2020). Management Keperawatan Mengurangi Rasa Haus Pada Pasien Dengan Chronic Kidney Disease : Literature Review. *Infokes: Jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan*, 10(2), 28–33. <https://doi.org/10.47701/infokes.v10i2.1030>
- Harmilah. (2020). *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Perkemihan*. Pustaka Baru Press.
- Hutagaol, E. V. (2017). Peningkatan Kualitas Hidup Pada penderita Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Terapi Hemodialisa Melalui Psychological Intervention Di Unit Hemodialisa Rs Royal Prima Medan Tahun 2016. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 2, 42–59. <https://doi.org/10.1080/13507486.2015.1047603>
- Igbokwe, V. U., & Obika, L. F. O. (2008). Thirst perception and dryness of mouth in healthy young adults Nigerians. *African Journal Biomedical Research*, 11(1), 39–46. <https://doi.org/10.4314/ajbr.v11i1.50664>
- Irtawaty, A. S. (2017). Klasifikasi Penyakit Ginjal dengan Metode K-Means. *JTT (Jurnal Teknologi Terpadu)*, 5(1), 49. <https://doi.org/10.32487/jtt.v5i1.241>
- Kara, B. (2013). Validity and reliability of the Turkish version of the thirst distress scale in patients on hemodialysis. *Asian Nursing Research*, 7(4), 212–218. <https://doi.org/10.1016/j.anr.2013.10.001>
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). Riskendas 2018. In *Laporan Nasional Riskesndas 2018* (Vol. 44, Issue 8).
- Lina, L. F., & Wahyu, H. (2019). Efektivitas Inovasi Intervensi Keperawatan Mengulum Es Batu Terhadap Skala Haus Pasien Hemodialisis. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah Bengkulu*, 7(2), 106–113. <https://doi.org/10.36085/jkmu.v7i2.499>
- Martins, P. R., & Fonseca, L. F. (2017). Assessment of the thirst dimension: integrative review. *Revista Eletrônica de Enfermagem*, 19(5), 4–5.

- Maslom, S., Tanha, H. E. R., Dalir, Z., Sharifipour, F., & Zerati, A. (2013). Effect of ice chips on intensity of thirst and fluid intake in patients undergoing hemodialysis. *Evidence Base Care Journal*, 3(3), 59–68. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.22038/ebcj.2013.1797>
- Millard-Stafford, M., Wendland, D. M., O'Dea, N. K., & Norman, T. L. (2012). Thirst and hydration status in everyday life. *Nutrition Reviews*, 70(SUPPL/2), 147–151. <https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2012.00527.x>
- Mustikawati. (2017). *Anatomi Fisiologi Untuk Keperawatan, Ringkasan Dan Latihan Soal*. TIM.
- Nurhayati, E. L., Siregar, D. N., Gani, A., Kaban, K. B., & Siregar, P. S. (2022). The Effectiveness of Chewing Gum and Sucking *Ice cubes* in Reducing Thirst in Chronic Kidney Failure Patients Undergoing Hemodialysis. *International Journal of Medical Science and Clinical Research Studies*, 02(07), 659–664. <https://doi.org/https://doi.org/10.47191/ijmscrs/v2-i7-12>
- Nursalam. (2015). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan : Pendekatan Praktis*.
- Qizalbash, L., Cleghorn, S., & McAlister, L. (2020). Kidney diseases. *Rinsho Byori. The Japanese Journal of Clinical Pathology*, 10, 277–282.
- Rosaulina, M., & Indrayani, C. (2021). Pengaruh Terapi *Ice cubes* Terhadap Penurunan Rasa Menjalani Hemodialisa Di Rsu Sembiring. *Jurnal Penelitian Keperawatan Medik*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36656/jpkm.v4i1.670>
- Said, H., & Mohammed, H. (2013). Effect of chewing gum on xerostomia, thirst and interdialytic weight gain in patients on hemodialysis. *Life Science Journal*, 10(2), 1767–1777.
- Sugiya, H. (2014). Xerostomia. *Reference Module in Biomedical Sciences*. <https://doi.org/10.1126/science.155.3758.115>
- Sugizaki, C. S. de A., Braga, C. C., Freitas, A. T. V. de S., & Peixoto, M. do R. G. (2020). Transcultural adaptation of the Thirst Distress Scale (TDS) into Brazilian Portuguese and an analysis of the psychometric properties of the scale for patients on hemodialysis. *Jornal Brasileiro de Nefrologia : 'orgao Oficial de Sociedades Brasileira e Latino-Americana de Nefrologia*, 42(2), 153–162. <https://doi.org/10.1590/2175-8239-JBN-2019-0151>
- Sujudi, M., Zuhri, A., & Kusumantoro, A. (2017). Efektivitas Fruit Frozen terhadap Keluhan Haus dan Mulut Kering pada Pasien CHF yang Menjalani Program Restriksi Cairan di Ruang UPJ RSUP Dr. Kariadi Semarang. *Medica Hospitalia : Journal of Clinical Medicine*, 2(3). <https://doi.org/10.36408/MHJCM.V2I3.189>
- Suprida. (2014). Perbandingan Tingkat Dehidrasi, Kadar Anti Diuretic Hormon

(ADH) dan Karakteristik Urine pada aktifitas Fisik Maksimal dan Submaksimal SUBMAKSIMAL. *JPP (Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang)*, 2(14).

Wijaya, A. S., & Putri, Y. M. (2013). *Keperawatan Medikal Bedah I (Keperawatan Dewasa) Teori dan Contoh Askep*. Nuha Medika.

William. (2017). Fisiologi Keseimbangan Cairan dan Hormon yang Berperan. *J. Kedokt Meditek*, 23(61), 69–73.