## **BAB VI**

## **PENUTUP**

## 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Seseorang yang tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan sering kali merupakan penyebab dari tingginya angka gangguan jiwa, termasuk skizofrenia, seperti yang telah dikemukakan oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi yang rendah berperan penting dalam hal ini.
- 2) Analisis masalah isolasi sosial menunjukkan bahwa klien mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Klien terlihat gelisah, kurang kontak mata, cenderung diam saat diajak bicara, dan tegang saat ditanyai oleh perawat.
- 3) Melalui intervensi dengan menggunakan pendekatan interpersonal Peplau yang terdiri dari empat tahap, perawat telah berhasil melaksanakan semua peran yang terlibat dalam intervensi ini. Kegiatan yang dilakukan mencakup mengajar pasien untuk meningkatkan interaksi sosial dan membantu mereka membangun kepercayaan diri agar dapat memulai interaksi dengan tetangga sekitar.
- 4) Hasil implementasi menunjukkan perkembangan positif, di mana pendekatan interpersonal berhasil meningkatkan kemampuan klien dalam bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa latihan keterampilan sosial dapat mengurangi gejala isolasi sosial pada klien.