

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

##### **6.1.1 Asuhan Kebidanan pada Kehamilan Trimester III**

Asuhan yang diberikan pada Ny.M G2P1001Ab000 dilakukan pendampingan sebanyak 3 kali dan ditemukan masalah pada Ny.M mengalami anemia sedang dengan Hb 9,5 gr/dL. Jadi, untuk menangani masalah yang terjadi Ny.M diberikan anjuran untuk mengkonsumsi tablet Fe 2×1 sehari pada pagi dan malam untuk menambah kadar Hb. Setelah diberikan terapi didapatkan hasil peningkatan Hb pada Ny.M menjadi 10,7 gr/dL, sehingga asuhan yang diberikan tepat sesuai kebutuhan.

##### **6.1.2 Asuhan Kebidanan pada Persalinan**

Asuhan persalinan pada Ny.M mulai dari kala I tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan kala IV tanggal 25 Februari 2024 berjalan dengan lancar tanpa disertai penyulit dan komplikasi . Ny.M tidak laserasi sehingga tidak dilakukan penjahitan pada perineum. Penanganan kala I sampai kala IV ditangani sesuai dengan standar asuhan kebidanan.

##### **6.1.3 Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas**

Pada asuhan masa nifas dilakukan kunjungan pada 6 jam post partum dan 6 hari post partum. Selama kunjungan nifas Ny.M tidak ada keluhan dan tidak ditemukan masalah abnormal. Ibu

diberikan KIE tentang tanda bahaya pada masa nifas, perawatan sehari-hari pada masa nifas. Asuhan yang diberikan kepada ibu sesuai dengan standar asuhan kebidanan yang ada.

#### **6.1.4 Asuhan Kebidanan pada Neonatus**

Pendampingan kunjungan yang dilakukan pada bayi Ny.M dilakukan pada saat usia 6 jam dan 6 hari. Pada saat kunjungan kedua bayi mengalami penurunan berat badan, tetapi hal tersebut merupakan hal yang wajar pada bayi baru lahir. Ibu diberikan KIE bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar dan diberitahu bagaimana cara meningkatkan berat badan bayi dan perawatan sehari-hari bayi baru lahir. Sehingga asuhan yang diberikan sudah sesuai dengan pendekatan menggunakan pendokumentasian SOAP.

#### **6.1.5 Asuhan Kebidanan pada Keluarga Berencana**

Asuhan pelayanan kontrasepsi pada Ny.M dilaksanakan pada post partum hari ke-6 dengan memberikan konseling KB. Hasil dari asuhan tersebut yaitu Ny.M memutuskan untuk menggunakan KB suntik 2 bulan karena belum ingin menggunakan metode KB yang lain dan merasa cocok karena sebelumnya sudah pernah menggunakan KB suntik 2 bulan selama 1 tahun dan tidak ada keluhan, serta sudah mendapatkan kesepakatan bersama dengan suami.

## **6.2 Saran**

Setelah dilakukannya asuhan kebidanan berkesinambungan *Continuity Of Care* (COC) maka diharapkan Laporan Tugas Akhir ini dapat mengupayakan peningkatan pelayanan kesehatan khususnya dalam asuhan kebidanan berkesinambungan, yaitu sebagai berikut:

### **6.2.1 Bagi Institusi**

Diharapkan melalui Laporan Tugas Akhir ini mampu memberikan pendidikan dan pengetahuan bagi mahasiswa kebidanan khususnya asuhan berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan profesionalitas mahasiswa kebidanan dalam memberikan asuhan.

### **6.2.2 Bagi Mahasiswa**

Laporan Tugas Akhir asuhan kebidanan berkesinambungan ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa kebidanan yang ingin melakukan penelitian sehingga dapat memberikan gambaran bahwa pelayanan kebidanan perlu holistik dan komprehensif.

### **6.2.3 Bagi Pasien**

Dengan dilakukan asuhan kebidanan berkesinambungan diharapkan klien dan keluarga mendapatkan pengalaman asuhan yang telah diberikan dan dapat meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan mulai pada masa kehamilan, persalinan, nifas dan menyusui, neonatus sampai KB.