

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Asuhan kebidanan *Continuity of Care* (CoC) yang penulis lakukan pada Ny. J di TPMB Soemidjah Ipung S.Tr., Keb dari masa kehamilan trimester III hingga masa nifas sudah disesuaikan dengan tujuan CoC yang ingin dicapai oleh penulis. Tujuan tersebut adalah yang pertama memantau kemajuan pada Ibu hamil trimester III, bersalin, nifas, bayi baru lahir, neonatus dan masa interval. Pemantauan ini belum bisa dilakukan sepenuhnya oleh penulia pada Ny. J karena ibu melakukan persalinan secara SC di RS sehingga untuk asuhan persalinan, bayi baru lahir, KF I dan KN I tidak bisa dilakukan oleh penulis. Penulis hanya melakukan asuhan selama ibu hamil dengan usia kehamilan 35-36 minggu dimana penulis melakukan asuhan NC sebanyak 3 kali pada saat ibu masih menjalani masa hamil, asuhan selanjutnya yang dapat penulis lakukan adalah asuhan KF II, KN II, KF III, KN III, KF IV dan masa interval.

Tujuan CoC yang kedua yang ingin penulis capai adalah mempertahankan kesehatan fisik, mental dan juga sosial ibu. Dimana hal ini sudah penulis upayakan dengan cara melakukan pemeriksaan setiap kali penulis melakukan kunjungan kepada Ibu, baik pemeriksaan fisik, mental maupun sosial Ibu.

Tujuan yang selanjutnya adalah mengenal secara dini adanya ketidak normalan atau komplikasi yang mungkin terjadi kepada Ibu. Dimana hal ini juga