

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan Laporan Tugas Akhir tentang “Asuhan Kebidanan *Continuity of Care* (COC) Pada Ny.”J” Usia 28 Tahun Di Jl. Permadi, Jodipan, Malang” yang dilakukan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2024 dapat diambil kesimpulan :

1. Asuhan kebidanan pada Ny.J, selama kehamilan tidak ditemukan kesenjangan dan sesuai teori. Konseling tentang gizi , istirahat, tanda bahaya dan tanda persalinan selalu dimotivasikan pada ibu karena pengetahuan ibu tentang kehamilan masih kurang. Ibu mengerti dan memahami konseling yang telah diberikan dan akan menerapkannya.
2. Pada tanggal 25 April 2024 Ny.”J” telah melakukan USG dan mengatakan keluar mrembes cairan dari jalan lahir mulai sore pukul 16.00 WIB. Dari hasil USG tersebut Ny.”J” dianjurkan oleh dokter untuk melakukan operasi SC dengan indikasi Oligohidramnion. Selama persalinan ditemukan kesenjangan dalam teori dan pelaksanaan asuhan yang diberikan pada masa persalinan yaitu pada bayi baru lahir tidak dilakukan IMD (Inisiasi Menyusu Dini). Berdasarkan (Astuti, Sri ,2015) Tidak melaksanakan IMD (Inisiasi Menyusu Dini) juga dapat terjadi pendarahan pasca persalinan pada ibu yang bahkan berdampak pada kematian. Ibu dan keluarga menyetujui untuk dilakukan operasi.

3. Selama kunjungan nifas pada Ny.”J” yang telah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu kunjungan pertama pada 9 jam post partum, kunjungan kedua pada 4 hari post partum, kunjungan ketiga pada 10 hari post partum. semua hasil pemeriksaan dalam keadaan normal dan ibu hanya merasakan nyeri pada are luka bekas SC. Asuhan kebidanan pada Ny. J saat masa nifas ditemukan kesenjangan antara teori dan praktek karena asuhan belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan kebijakan nasional kunjungan masa nifas dimana dilakukan kunjungan selama 4 kali kunjungan.
4. Bayi Ny “J” lahir secara operasi SC pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 09.30 WIB pada usia kehamilan 39 – 41 Minggu Asuhan kebidanan pada By. Ny.J tidak menimbulkan komplikasi, dan penatalaksanaan bayi baru lahir pada Ny.J sesuai dengan teori. Dan sejauh ini bayi Ny. J dalam keadaan sehat.
5. Asuhan keluarga berencana pada Ny. J tidak didapatkan kesenjangan dimana dilakukan dengan pemberian konseling, informasi, dan edukasi tentang keluarga berencana baik efektivitas, kekurangan, maupun kelebihan. KB yang ibu gunakan setelah masa nifas adalah kondom dan tidak ada efek samping yang berarti dalam penggunaan.

## 6.2 Saran

Dengan melihat hasil kesimpulan diatas, maka saran dari Laporan Tugas Akhir yakni sebagai berikut:

### 1. Bagi institusi pendidikan

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah referensi bagi institusi pendidikan khususnya Prodi D3 Kebidanan Kemenkes Poltekkes Malang dalam pemberian asuhan kebidanan pada ibu mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan KB.

### 2. Bagi penulis

Diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan serta menjadi pengalaman dalam pemberian asuhan kebidanan pada ibu selama masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan KB.

### 3. Bagi lahan praktik

Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan masukan untuk bidan dapat benar-benar memberikan asuhan secara continuity of care dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan guna menurunkan AKI dan AKB.

### 4. Bagi klien

Diharapkan ibu hamil dapat meningkatkan pengetahuannya tentang kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB serta lebih meningkatkan pemeriksaan antenatal secara teratur ke tenaga kesehatan agar dapat terdeteksi sedini mungkin komplikasi yang mungkin terjadi.