

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Terjadi peningkatan perawatan BBLR pada metode kanguru dan metode perawatan standar dengan hasil :

- a. Kenaikan berat badan BBLR dengan metode kanguru mengalami kenaikan sesuai standar yaitu 15 g/Kg/hari, bahkan yang melakukan perawatan secara penuh dapat mengalami kenaikan 15-20 g/Kg/hari.
- b. Kenaikan berat badan BBLR dengan metode perawatan standart masih dibawah 15 g/Kg/hari.
- c. Perbedaan kenaikan berat badan BBLR antar metode dilihat dari jumlah kenaikan berat badan bahwa kenaikan berat badan BBLR dengan metode kanguru 2 kali lebih besar dibandingkan BBLR dengan metode perawatan standart.

5.2 Saran

- a. Bagi Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan yang bekerja di kesehatan tingkat primer terutama bidan dapat memberikan asuhan perawatan metode kanguru sesuai dengan standar.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hasil luaran perawatan BBLR dengan metode

kanguru menggunakan data primer untuk menjelaskan hasil luaran lain dari perawatan metode kanguru.