

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Telaah dokumen

**Tabel 4.5 Hasil rekap 80 berkas klaim pending rawat inap pasien JKN**

No.	Nama Pasien	Jenis Pelayanan	Kode INA CBGs	Tarif Pengajuan	Koding	Administrasi	Resume
1	SQN	Rawat inap	M-1-50-I	3.840.300	Cocok	Cek input	Laporan operasi tidak ada
2	AR	Rawat inap	J-4-15-II	4.778.500	gunakan kode gabungan Tuberculous	sesuai	Lengkap
3	SR	Rawat inap	W-1-30-II	5.525.600	dikoding dengan 73.6	sesuai	Lengkap
4	AB	Rawat inap	M-1-80-I	7.495.800	cocok	sesuai	laporan kronologis tidak ada
5	JK	Rawat inap	M-1-80-I	6.246.500	cocok	sesuai	scan tidak ada
6	ANN	Rawat inap	I-4-10-III	10.489.600	cocok	cek input	cek resume
7	KH	Rawat inap	O-6-12-I	1.807.500	harusnya dikoding dengan 73.6 (bukan kode 75.69)	sesuai	Lengkap
8	SK	Rawat inap	N-4-13-II	3.919.400	dikode menjadi N13.2	cek input	Lengkap
9	SR	Rawat inap	E-4-10-III	5.776.400	cocok	sesuai	cek resume

10	ERW	Rawat inap	W-4-15-I	1.503.100	dikode sebagai O47.- (d disesuaikan dengan usia kehamilan)	sesuai	Lengkap
11	TM	Rawat inap	E-4-10-III	8.087.000	Cocok	cek input	cek resume
12	MS	Rawat inap	E-4-10-III	6.931.700	Cocok	sesuai	hasil pneumonia tidak ada
13	ASH	Rawat inap	A-4-15-II	6.884.700	diagnosa utama B20.7 dan B20.0	sesuai	Lengkap
14	MI	Rawat inap	E-4-10-III	6.931.700	Kondisi penyakit sistem pernafasan (J00-J99) tetap dikoding	sesuai	Lengkap
15	MAN	Rawat inap	L-1-30-I	6.596.700	Cocok	sesuai	scan tidak ada
16	AES	Rawat inap	P-8-11-II	9.911.000	Cocok	cek input	cek resume
17	SMP	Rawat inap	E-4-10-II	6.515.500	cocok	sesuai	Hasil pneumonia tidak ada
18	RS	Rawat inap	W-1-30-I	3.464.300	dikode sebagai O47.- (d disesuaikan dengan usia kehamilan)	sesuai	Lengkap
19	KS	Rawat inap	J-4-17-III	5.165.700	cocok	sesuai	hasil photo suspek pneumonia
20	SJ	Rawat inap	J-4-15-I	4.799.600	Tuberculous pneumonia sudah termasuk (include) dalam kode A16.2.	sesuai	Lengkap

21	MAAG	Rawat inap	J-4-18-III	2.972.300	cocok	cek input	Hasil pneumonia tidak ada
22	RK	Rawat inap	B-4-13-II	5.091.900	cocok	sesuai	hasil lab hepatitis
23	SF	Rawat inap	W-4-17-I	1.475.700	dikoding dengan 73.6 (bukan kode 75.69)	sesuai	Lengkap
24	IK	Rawat inap	A-4-14-I	2.092.500	Kode ini digunakan jika tidak dapat ditentukan fokus infeksi sampai akhir episode rawat.	sesuai	Lengkap
25	YAN	Rawat inap	L-1-30-I	9.235.400	cocok	sesuai	cek laporan operasi
26	AM	Rawat inap	L-1-30-I	6.596.700	cocok	sesuai	cek laporan operasi
27	BY AN	Rawat inap	P-8-08-III	10.591.700	cocok	sesuai	cek venti
28	EL	Rawat inap	W-1-30-II	5.525.600	dikoding dengan 73.6	sesuai	Lengkap
29	NJ	Rawat inap	W-4-15-I	1.503.100	dikode sebagai O47.- (d disesuaikan dengan usia kehamilan)	cek input	Lengkap
30	SAA	Rawat inap	G-4-21-I	1.999.100	Tuberculous pneumonia sudah termasuk (include) dalam kode A16.2.	cek input	Lengkap
31	ALF	Rawat inap	G-4-26-III	5.148.700	Tuberculous pneumonia sudah termasuk (include) dalam kode A16.2.	sesuai	Lengkap
32	KHORIDA	Rawat inap	O-6-12-I	1.807.500	dikoding dengan 73.6 (bukan kode 75.69)	sesuai	Lengkap

33	HSN	Rawat inap	J-4-15-I	3.999.700	Hemoptisis pada Tuberkulosis Paru cukup dikode dengan kode diagnosis Tuberkulosis Paru.	sesuai	Lengkap
34	AIP	Rawat inap	O-6-12-II	2.170.700	dikoding dengan 73.6 (bukan kode 75.69)	sesuai	Lengkap
35	NF	Rawat inap	W-1-30-II	5.525.600	Harusnya kode O48	sesuai	Lengkap
36	BY SA	Rawat inap	P-8-17-I	3.991.700	Harusnya P034	cek input	Lengkap
37	BY DEL	Rawat inap	P-8-17-I	3.326.400	Harusnya P034	sesuai	scan tidak ada
38	BY LH	Rawat inap	P-8-17-I	4.657.000	Harusnya P034	sesuai	Lengkap
39	ERN	Rawat inap	W-4-15-I	1.503.100	dikode sebagai O47.- (d disesuaikan dengan usia kehamilan)	cek input	Lengkap
40	AND	Rawat inap	E-4-10-II	4.653.900	Kondisi penyakit sistem pernafasan (J00-J99) tetap dikoding	sesuai	Cek resume
41	ACB	Rawat inap	A-4-15-II	6.884.700	diagnosa utama B20.7 dan B20.0	sesuai	Lengkap
42	STN	Rawat inap	E-4-10-III	5.776.400	Tuberculous pneumonia sudah termasuk (include) dalam kode A16.2.	sesuai	Lengkap

43	MSL	Rawat inap	E-4-10-III	6.931.700	Kondisi penyakit sistem pernafasan (J00-J99) tetap dikoding	sesuai	Lengkap
44	FTW	Rawat inap	U-4-13-III	3.090.200	kode encephalopathy (G93.4) tidak digunakan pada kondisi lain yang spesifik	sesuai	Lengkap
45	SNR	Rawat inap	E-4-10-II	6.515.500	cek kode kombinasi	sesuai	cek resume
46	NAF	Rawat inap	E-4-10-II	6.515.500	cek kode kombinasi	sesuai	Lengkap
47	AKS	Rawat inap	J-4-16-III	5.921.100	Kode A40.3 dapat digunakan apabila sepsis	cek input	Lengkap
48	ANL	Rawat inap	P-8-17-I	3.326.400	Harusnya P034	sesuai	Lengkap
49	BY NJ	Rawat inap	P-8-17-I	3.326.400	Harusnya P034	sesuai	Lengkap
50	SSA	Rawat inap	P-8-17-I	3.326.400	Harusnya P034	cek input	Lengkap
51	MDF	Rawat inap	P-8-17-I	3.326.400	Harusnya P034	sesuai	Lengkap
52	BY NF	Rawat inap	P-8-17-I	3.326.400	Harusnya P034	cek input	Lengkap
53	BY NM	Rawat inap	P-8-17-I	3.326.400	Harusnya P034	sesuai	Lengkap
54	SLM	Rawat inap	N-4-13-I	3.249.600	dikode menjadi N13.2	cek input	scan tdk ada
55	NS	Rawat inap	E-4-10-II	5.584.700	Kondisi penyakit sistem pernafasan (J00-J99) tetap dikoding	cek input	Lengkap

56	SWT	Rawat inap	E-4-10-II	4.653.900	Kondisi penyakit sistem pernafasan (J00-J99) tetap dikoding	sesuai	Lengkap
57	MRS	Rawat inap	I-4-14-I	2.475.100	kode encephalopathy (G93.4) tidak digunakan pada kondisi lain yang spesifik	cek input	Lengkap
58	MSY	Rawat inap	I-4-12-I	3.605.900	I10-I15 tidak dapat dikoding terpisah.	cek input	Lengkap
59	ES	Rawat inap	N-4-10-I	2.952.900	I10-I15 tidak dapat dikoding terpisah.	sesuai	Lengkap
60	NSP	Rawat inap	I-4-12-I	2.575.600	I10-I15 tidak dapat dikoding terpisah.	sesuai	Lengkap
61	BY JN	Rawat inap	P-8-17-I	3.326.400	Harusnya P034	cek input	Lengkap
62	MK	Rawat inap	P-8-17-I	3.326.400	Harusnya P034	cek input	Lengkap
63	BY RIO	Rawat inap	P-8-17-I	3.326.400	Harusnya P034	sesuai	Lengkap
64	EL	Rawat inap	W-1-30-II	5.525.600	dikoding dengan 73.6	sesuai	Lengkap
65	NFD	Rawat inap	W-1-30-II	5.525.600	Harusnya kode O48	cek input	Lengkap
66	BY WL	Rawat inap	P-8-17-I	3.991.700	Harusnya P034	sesuai	Lengkap
67	BY AS	Rawat inap	P-8-17-I	3.991.700	Harusnya P034	sesuai	Lengkap
68	SR	Rawat inap	J-1-20-II	12.179.400	cocok	sesuai	cek venti
69	SQR	Rawat inap	M-1-50-I	3.840.300	cocok	sesuai	laporan operasi tidak ada
70	ABS	Rawat inap	M-1-80-I	7.495.800	cocok	cek input	laporan kronologis tidak ada

71	BY DEE	Rawat inap	P-8-17-I	3.326.400	Harusnya P034	cek input	lengkap
72	BY NA	Rawat inap	P-8-17-I	3.326.400	Harusnya P034	cek input	lengkap
73	BY HL	Rawat inap	P-8-17-I	4.657.000	Harusnya P034	sesuai	lengkap
74	KJ	Rawat inap	M-1-80-I	6.246.500	cocok	cek input	kartu orang lain
75	KA	Rawat inap	I-4-10-III	10.489.600	cocok	sesuai	cek resume
76	MSH	Rawat inap	E-4-10-III	6.931.700	cocok	sesuai	hasil pneumonia tidak ada
77	MAN	Rawat inap	L-1-30-I	6.596.700	cocok	sesuai	scan tidak ada
78	KSE	Rawat inap	J-4-17-III	5.165.700	cocok	sesuai	hasil photo suspek pneumonia
79	KR	Rawat inap	B-4-13-II	5.091.900	cocok	sesuai	hasil lab hepatitis
80	MRA	Rawat inap	L-1-30-I	6.596.700	cocok	sesuai	scan tidak ada

## Lampiran 2 Dokumentasi



Gambar 6.1 Telaah dokumen